



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ _____ ССПБ.RU.ОП002.Н.02162

Зарегистрирован в государственном реестре
Системы сертификации в области пожарной
безопасности 11.07.2007

Действителен до 11.07.2010

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом
образец:

изделия теплоизоляционные из стеклянного волокна
ISOVER марок: KT 40-AL, VKL, RKL;
ISOTEC марок: KIM-AL, KVM-50-AL, KVM-20, KIM, KVM

(Наименование продукции)

(Код ОКП)
7019 39 000 9

(Тип, вид, марка, номер, размер партии и дата выпуска партии)

(Код ТН ВЭД)

соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в

НПБ 244-97

(Обозначение НД)

группа Г1 по ГОСТ 30244-94 (слабогорючие по СНиП 21-01-97*),

группа В1 по ГОСТ 30402-96 (трудновоспламеняемые по СНиП 21-01-97*),

группа Д1 по ГОСТ 12.1.044-89 (с малой дымообразующей способностью по СНиП 21-01-97*)

Сертификат распространяется на _____ серийный выпуск

(Серийное производство;

при добровольной сертификации

номер, размер и дата выпуска партии, номер и дата контракта поставки, номер единичного изделия)

Сертификат выдан ООО "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус", ОКПО 56846022

(Наименование предприятия, организации)

Россия, 140300, Московская обл., г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60,
тел. (495) 775-1510, факс: (495) 775-1511

(Юридический адрес)

"SAINT-GOBAIN ISOVER OY", рег. номер LY 0951555-3

(Наименование предприятия, организации)

Kerkkolankatu 37, P.O. Box 250, FIN-05801 Hyvinkää, Finland
тел. +358 19 45 601, факс: + 358 19 45 6026

(Юридический адрес)

№ 0219256



Сертификат выдан на основании:

Документ (наименование, номер, дата)	Исполнитель (наименование, регистрационный номер)
Отчет по испытаниям № 0041-04 С от 12.03.2004 г.; № 0762-07 С от 06.07.2007 г.	НИЦ ПБ СПбФ ФГУ ВНИИПО МЧС России ССПБ.RU.ИН.002 от 25.11.2002 г.; ССПБ.RU.ИН.002 от 23.06.2005 г.
Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 1917 от 10.04.2007 г.	ОС ФГУ ВНИИПО МЧС России (Санкт-Петербургский филиал) ССПБ.RU.ОП.002 от 23.06.2005 г.

Маркировка товара и технической документации, прилагаемой к каждой единице продукции, осуществляется знаком соответствия ССПБ, наносимым на каждое изделие, его тару, упаковку, товаросопроводительную документацию в соответствии с требованиями:

“Положение о знаке соответствия системы сертификации в области пожарной безопасности.

(Обозначение нормативных документов)

Знак соответствия системы. Форма, размеры и технические требования.”

(Приложение № 1 к приказу МЧС России от 18.06.03 г. № 312)

Описание местонахождения знака соответствия

рядом с товарным знаком завода-изготовителя

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он отменяется (приостанавливается) органом по сертификации, выдавшим сертификат.

Сертификат выдан органом по сертификации Федерального государственного учреждения

(Наименование органа по сертификации,

“Всероссийский ордена “Знак Почета” научно-исследовательский институт противопожарной

выдавшего сертификат, адрес, № в Госреестре)

обороны МЧС России” (Санкт-Петербургский филиал), регистрационный индекс ССПБ.RU.ОП.002,

Россия, 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб., 35,

тел. (812) 441-0741, факс: (812) 441-1171

Руководитель органа по сертификации



Эксперт

(Handwritten signature)

(Подпись)

А.Д. Голиков

(Инициалы, фамилия)

(Handwritten signature)

(Подпись)

И.Б. Алексеенко

(Инициалы, фамилия)

Настоящий сертификат подтверждает соответствие продукции установленным требованиям пожарной безопасности и является необходимым документом для получения разрешения на ввоз продукции на территорию Российской Федерации.